SMS ALARME

UTILISATION DE LA FONCTION SMS

La valise double zone AHB380V3 propose une nouvelle option : le module d'alarme SMS.

Il vous permet d'être informer de tous les événements en lien avec la cuisson. L'opérateur peut également communiquer avec le Hot Bonder pour vérifier l'état de la chauffe.

Mise en place:

- 1. Achetez une carte SIM et l'insérer dans le téléphone.
- 2. Accédez au paramètre SIM du téléphone.
- 3. Changez le code PIN initial par 1234.
- 4. Ensuite, mettez la carte SIM dans le module SMS.

Comment l'utiliser :

- 1. Branchez le module SMS derrière le switch du bonder.
- 2. Allez dans Menu, Connexion, connectez vous en niveau 2 au minimum : mot de passe 2.
- 3. Allez dans cuisson, nouvelle cuisson.
- 4. Suivre la procédure de la page 2 : 4 clics seulement.
- 5. Effectuez un test en envoyant un SMS avant de fermer l'écran de réglage pour vérifier si le module fonctionne correctement.

Pour communiquer avec le Hot Bonder :

- 1. Envoyez un SMS avec votre téléphone au module SMS.
- 2. Le message envoyé sera : \$HB+QUID=0000.
- 3. Vous obtiendrez automatiquement le statut de la cuisson.



Module SMS



NB: Utilisation d'un seul module SMS par valise Hot Bonder.

Page 1/2