

## SIMPLE ZONE

Notre valise AHB380S est idéale pour les réparations complexes impliquant différents matériaux et zones de travail.

Elle permet de réparer de très grandes surfaces et est utilisable jusqu'à 10 TCs.



### IDEAL POUR

- ✓ Réparations Universelles
- ✓ 10 TCs sur 1 zone

### AVANTAGES

- ✓ Easy Mode™
- ✓ Acquisition de données
- ✓ Programmes illimités
- ✓ Venturi silencieux
- ✓ 3 types de rapports
- ✓ Double disjoncteur

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Écran 8.4" TFT
- ✓ 10 embases de thermocouples
- ✓ 2 ports USB
- ✓ Poids : 11 Kg


### OPTIONS

- ✓ Alerte SMS
- ✓ Valises d'accessoires :  
Modèle Light
- ✓ 32 A /zone
- ✓ Logiciel de calibration
- ✓ Formation proposée pour la réparation composite

**EASY MODE™ :**

Un utilisateur peut lancer une cuisson **en deux clics**.

Il n'est pas nécessaire d'être connecté.



Cuisson à lancer

**Cllic 2 :** Démarrer

**Cllic 1 :** Choisir un programme dans la liste

**CARACTÉRISTIQUES :**

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	
Poids	11 kg
Taille	525 x 440 x 210 mm
Type d'écran	Écran 200 m couleur, Haute luminosité TFT
Puissance d'entrée	100 à 240 B (détection automatique)
Ampérage	16 A/zone
Disjoncteur	16 A/zone
Différentiel	30 mA
Vide	Venturi
Niveau de vide	900 mBar
Mesure du vide	Oui
Type de thermocouples	J ou K
Nombre de thermocouples	10
Appareil chauffant	Tapis, Lampes infrarouges, Hotgun
Port USB	2 ports (Clé USB et périphériques externes)
Imprimante	Imprimante matricielle, papier 57 mm de largeur

## HOT BONDER

## AHB380S V3

### PROPRIÉTÉS DU LOGICIEL

Multi langues	Oui
Unités de mesure	F°/C° mbar/Bar/mm Hg/in Hg/PSI
Mot de passe	3 niveaux
Nombre de paliers	8
Modifier une cuisson en cours	Oui
Paramètres enregistrés	La consigne, tous les thermocouples de température, le vide, les divers évènements et alarmes
Fréquence d'enregistrement	Toutes les 2 secondes
Désélection de TC(s) pendant la cuisson	Oui
Mode de contrôle	Au plus chaud / froid / à la moyenne / sur les 10 TCs
Reprise après coupure de courant	Oui avec notification imprimée
Alarme	Visuelle et sonore pour toutes les défaillances
Programme sans PC	Oui
Nombre de programmes de cuisson enregistrable	Illimité
Nombre de cuissons archivées	Illimité
Visualisation des données en fonction du temps	Oui, pendant et après cuissons
Acquisition de données	Oui

### RAPPORT

Impression	Oui
Intervalle d'impression	1 à 10 000 secondes
Nombre d'impression sur les cuissons archivées	Illimité
Type de rapports	CSV, PDF et impression <b>en simultanée</b>
Contenu du rapport	Montre toutes les informations de cuisson pour une traçabilité de qualité. Ceci inclus les alarmes et évènements qui sont inscrits dans le PDF

### ALARMES

Thermocouples cassée	Oui
Ecran par rapport à la consigne	Oui
Sur Température	Oui (possibilité de choisir le TC10 et TC de sur température)
Vide insuffisant	Oui
Panne de courant	Oui

**HOT BONDER**

**AHB380S V3**

<b>Choix d'évènements possibles :</b>	
- Hors bande	Oui
- Température	Oui
- Problème TC	Oui
- 100% chauffe	Oui
- Niveau de vide	Oui
- Panne de courant	Oui
- Fin de cuisson	Oui
<b>Numéro alertés</b>	1 à 5
<b>Test SMS</b>	Oui en envoyant un SMS
<b>Alerte</b>	SMS et sur le Hot bonder
<b>Problème connu lors de l'envoi du message</b>	Oui



**Module SMS**


<b>ACCESSOIRES</b>	
<b>Boîtier SMS</b>	1
<b>Câble DATA</b>	1
<b>Câble d'alimentation</b>	1
<b>Carte SIM</b>	Non fournis

**PHOTOS & CAPTURES D'ÉCRAN OPTION SMS :**



**Cllic 1 :**  
Cliquer sur le logo pour sélectionner l'option SMS avant le début

**Cllic 2 :** Sélectionnez les types d'alarmes.




**Cllic 3 :** Enregistrez vos numéros de téléphone.

**PHOTOS & CAPTURES D'ECRAN :**



**Contrôlez la cuisson à partir de cet écran**



**Analyser la cuisson en détails**

