

LAMPE INFRAROUGE

IRXB01

LAMPE IR PORTATIVE

L'utilisation d'une lampe infrarouge est nécessaire pour la réparation d'objet en composites de formes irrégulières.

Nos lampes IR sont très simples d'utilisation. Grâce à sa pince et son bras articulé, la lampe peut être placée de façon très précise, dans de nombreuses positions, sans encombrer l'espace au sol.

Ces lampes se connectent directement via nos Hot Bonders pour effectuer vos cuissons et séchages.



IDEAL POUR

- ✓ Calage liquide
- ✓ Spot repair



AVANTAGES

- ✓ Lampe très maniable
- ✓ Forte flexibilité
- ✓ Très peu encombrant



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Température max : 200°C
- ✓ Connecté à un Hot Bonder
- ✓ Fonctionne dans toutes les positions



ACCESSOIRES

- ✓ Bras articulé de 53 cm
- ✓ Valise avec mousse à empreinte



OPTION

- ✓ Système de fixation avec ventouse

LAMPE INFRAROUGE

IRXB01



IR1B01



IR2B01

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

	IR1B01	IR2B01
Poids lampe	1.5 kg	2.5 Kg
Taille*	143 x 140 x 69 mm	143 x 140 x 69 mm
Puissance max*	1000W / 220V	2000W / 220V
Nombre d'émetteurs	1	2
Zone de chauffe	75 x 75 mm	75 x 150 mm
Température max	200°C	200°C
Homogénéité de température	+/- 5°C à 80°C	+/- 5°C à 150°C
Distance Min lampe/objet	200 mm	200 mm
Accessoires fournis	Bras articulé + pince + valise de rangement	Bras articulé + pince + valise de rangement

* Autres dimensions ou autre puissance de chauffe sur demande

LAMPE INFRAROUGE

IRXB01



CARACTÉRISTIQUES DE LA LAMPE IRXB01

IRxB01	
Information électrique	220V/240V 50Hz /60Hz simple phase
Éléments chauffants	IR quartz glass émetteurs
Mode d'utilisation	Connecté à l'un de nos Hot Bonder

DIMENSIONS TETE DE LAMPE

IR1B01

IR2B01



LAMPE INFRAROUGE

IRXB01

PIECES DÉTACHÉES IRxB01

Désignation	Références
Bras articulé avec pince de fixation	A2BA01
Option ventouse	A11IRSUCUP



VALISE DE RANGEMENT



IR1B01



IR2B01